© KBI

Wijzigingsblad d.d. 30 september 2013 bij BRL 6000-00

Vastgesteld door het CCvD
van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector op 12 september 2013
Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit op 30 september 2013
Bindend verklaard door de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector per 30 september 2013

‘ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES’

Dit blad geeft aanvullende bepalingen bij BRL 6000-00 d.d. 30-04-2013.

De kwaliteitsverklaringen die niet mede op basis van dit wijzigingsblad zijn afgegeven, verliezen in elk geval hun geldigheid op 1-10-2013.

De kwaliteitsverklaringen die zijn afgegeven op basis van BRL 6000-00 d.d. 30-04-2013, inclusief dit wijzigingsblad, verliezen in elk geval hun geldigheid op 1-10-2014.

> Opmerking
> Dit houdt in dat op de kwaliteitsverklaringen een geldigheidsdatum tot 1-10-2014 moet worden opgenomen.

Algemene informatie bij dit wijzigingsblad

De wijzigingen die met dit wijzigingsblad worden doorgevoerd betreffen enkele formuleringen. Zij hebben geen inhoudelijke gevolgen.

De titel ‘nationale beoordelingsrichtlijn’ is afgeschaft, en het certificaat is een procescertificaat, geen product-certificaat.

Wijzigingen

TITEL
De titel wordt vervangen door de volgende titel:
BEOORDELINGSRICHTLIJN
voor het KOMO INSTAL® procescertificaat voor
‘ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES’

GEHELE DOCUMENT
In de koptekst van elke pagina wordt ‘Nationale beoordelingsrichtlijn’ gelezen als ‘Beoordelingsrichtlijn’.

Inhoudsopgave, hoofdstuk 3
‘Producteisen’ wordt gelezen als ‘Eisen te stellen aan installaties en documenten’.

Pagina 1
‘KOMO INSTAL Productcertificaat’ wordt gelezen als ’KOMO INSTAL procescertificaat’.

Pagina 3, titel hoofdstuk 3
‘Producteisen’ wordt gelezen als ‘Eisen te stellen aan installaties en documenten’.

Bijlage 1
Bijlage 1 wordt vervangen door de volgende bijlage 1.

© KBI

Bijlage 1a

MODEL van het certificaat voor ontwerpen en installeren

KOMO INSTAL® procescertificaat

Pagina 1 van …….

Nummer Vervangt

Uitgegeven d.d.

Geldig tot jjjj-mm-dd

Naam (Certificaathouder)

Gegevens certificaathouder

Tel.
Fax
www.

Verklaring van (naam CI)

Dit certificaat is op basis van BRL Deel 6000-00 d.d. (datum BRL) en BRL Deel 6000-01 d.d. (datum BRL) [1)], afgegeven door (naam CI), conform het hiervoor van toepassing zijnde (naam CI) Reglement voor yyyyyy (naam in te vullen door CI).

[1)] BRL Deel 6000-01 is hier genoemd als voorbeeld.

(Naam CI) verklaart:

- dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door (naam bedrijf) geleverde ontwerpen en/of installaties voldoen aan de eisen van hoofdstuk 3 en 4 van de BRL.
- dat met in achtneming van het bovenstaande, de opgeleverde installaties voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit zoals op pagina 2 vermeld.

Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Staatscourant 132, 2006) en de Woningwet. Het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl

Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:

Voor CI

Directeur

De gebruiker van dit KOMO INSTAL certificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel bij CI te informeren of dit document nog geldig is.

® is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit

Bouwbesluit

Beoordeeld is:

- **kwaliteitssysteem,**
- **proces, en**
- **eindresultaat.**

Periodieke controle

BOUWBESLUITINGANG [1)]

Afd.	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
6.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux	Voldoet aan artikel 6.2, lid 2 en lid 4.	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, responstijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten	Voldoet aan artikel 6.3, lid 4 en lid 7.	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Voldoet aan artikel 6.4	
6.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Voldoet aan artikel 6.8, lid 1	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit	Voldoet aan artikel 6.10, lid 1	

SPECIFICATIE [2)]

Algemene beschrijving van de dienst
De gecertificeerde dienst betreft het ontwerpen en installeren van:
- elektrotechnische installaties van individuele woningen.

Specificatie van de dienst
De wijze waarop de installaties worden ontworpen, geïnstalleerd en opgeleverd is in overeenstemming met hoofdstuk 3 en 4 van BRL 6000-00 en BRL 6000-01 (individuele woningen).

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER/AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- de installaties geen zichtbare gebreken vertonen.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- (naam certificaathouder)

en zo nodig met:
- (naam CI)

1) Hier komt de tabel/komen de tabellen zoals die is/zijn opgenomen in de deel BRL (-en) die van toepassing is/zijn
2) Hier komt de titel/komen de titels van de BRL(-en) die van toepassing is/zijn

KOMO INSTAL Maatgevend voor de bouw.

© KBI

Bijlage 1b
MODEL van het certificaat voor beheren en onderhouden

KOMO INSTAL® procescertificaat

Nummer	Vervangt
Uitgegeven	d.d.
Geldig tot jjjj-mm-dd	

Naam (Certificaathouder)

Gegevens certificaathouder

Tel.
Fax
www.

Verklaring van (naam CI)
Deze kwaliteitsverklaring is op basis van BRL 6000-00, 'Ontwerpen, installeren en beheren van installaties', d.d. (datum BRL) (inclusief eventueel wijzigingsblad (datum)) en BRL 6000-08C, 'Beheren en onderhouden van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen, [1]) d.d. (datum BRL) (inclusief eventueel wijzigingsblad (datum)) afgegeven conform (naam CI) Reglement voor yyyyyyy (door CI in te vullen).

[1]) BRL Deel 6000-08C is hier genoemd als voorbeeld.

(Naam CI) verklaart dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door (naam bedrijf/certificaathouder) verrichte diensten aangaande het beheren en onderhouden van leidingwaterinstallaties aan de in dit procescertificaat vastgelegde product- en processpecificaties voldoen mits:
  - in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit procescertificaat
  - het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in de BRL zijn vastgelegd.

Registratie van kwaliteitsverklaringen afgegeven op basis van BRL 6000-08C vindt plaats op de website van de Stichting Kwaliteitsborging Bouw- en Installatiesector (KBI) www.kbi.nl.
Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl

Voor CI

Directeur

De gebruiker van dit KOMO INSTAL certificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel bij CI te informeren of dit document nog geldig is.

® is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit

Beoordeeld is:
- **kwaliteitssysteem,**
- **proces, en**
- **eindresultaat.**

Periodieke controle