

KOMO[®]

productcertificaat

Nummer	Vervangt
Uitgegeven	d.d.
Geldig tot	Onbepaald
Pagina	1 van 3

Cementgebonden houtspaanplaat voor «binnentoepassingen of binnen-en buitentoepassingen»

«Naam certificaathouder»

VERKLARING VAN CI

Dit productcertificaat is op basis van BRL 1105 Cementgebonden houtspaanplaat d.d. 22 augustus 2016 afgegeven conform het CI-Reglement voor Productcertificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij «naam product» worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart CI dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat «de/het» door de certificaathouder geleverde «naam product» bij aflevering «voldoen/t» aan de in de BRL vastgelegde eisen, mits «naam product» voorzien «zijn/is» van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, maken geen onderdeel uit van deze verklaring.

CI

Dit productcertificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:
www.komo.nl.

Advies: raadpleeg www.CI.nl om na te gaan of dit productcertificaat geldig is.

Certificaathouder

T
F
E
I

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

«Naam product»

1. TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1. Onderwerp

Omschrijving van het product.

De platen zijn bestemd voor niet-dragende constructies in:

- binnentoepassingen onder droge condities; en/of
- binnentoepassingen onder vochtige condities en/of;
- buitentoepassingen.

Voor het verwerken en afwerken van de platen zijn door de producent verwerkingsvoorschriften opgesteld. Deze gelden als voorwaarden voor de toepassing.

1.2. Vorm en samenstelling

In te vullen per certificaathouder.

1.3. Voorwaarden waaraan het product moet voldoen

De uitspraken in dit productcertificaat voor «naam product» zijn geldig indien het product voldoet aan de voorwaarden uit tabel 1:

Tabel 1:

Kenmerk	Bepalingsmethode BRL 1105	Waarde
Diktezwellings	4.2.5	$\leq 1,5 \%$
Treksterkte	4.2.8	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Brandklasse / rookklasse	4.2.9 / 4.2.10	$\geq$ «B-s1»
Waterdampdoorlatendheid, μ	4.2.11	Wet cup: μ 30, dry cup: μ 50
Geluidsisolatie (facultatief)	4.2.12	«Opgaaf producent»
Geluidsabsorptie (facultatief)	4.2.13	«Opgaaf producent»
Warmtegeleidingscoëfficiënt, λ (facultatief)	4.2.14	λ «Opgaaf producent» $W(m \cdot K)$
Biologische duurzaamheid (facultatief)	4.2.15	«Opgaaf producent»
Formaldehyde	4.2.16	Klasse E1
Petachloorfenol	4.2.17	$\leq 5 \text{ mg/kgds}$

1.4. Productkenmerken

Productnaam voldoet aan de in BRL 1105 vastgelegde producteisen.

Optioneel:

In tabel 2 zijn de productkenmerken opgenomen die deel uit maken van dit productcertificaat. Deze voldoen aan de in de tabel gespecificeerde waarden.

Tabel 2:

Kenmerk	Bepalingsmethode BRL 1105	Waarde	
Toleranties op nominale afmetingen:			
- lengte	4.2.1		
- breedte	4.2.1		
- dikte (d):	4.2.1	Geschuurd	Ongeschuurd
- $d \leq 12$			
- $12 \text{ mm} < d \leq 20 \text{ mm}$			
- $20 \text{ mm} \leq d$			
- haaksheid	4.2.2		
- rechtheid	4.2.2		
Vochtgehalte	4.2.3	Gemiddelde $9 \pm 3 \%$ (m/m)	
Volumieke massa	4.2.4	«Opgaaf producent» Kg/m^3	
Elasticiteitsmodulus	4.2.6	$\geq 4500 \text{ N/mm}^2$	
Buigtreksterkte	4.2.7	$\geq 9 \text{ N/mm}^2$	
Waterdichtheid (facultatief, buitentoepassing)	4.3.1	Voldoet aan eis mits dikte $\geq XX \text{ mm}$	
Weerstand tegen vorst (facultatief, buiten)	4.3.2	$L_c > 0,7$	
Cyclus water-vorst-droog (facultatief, buiten)	4.3.3	Gemiddelde treksterkte $\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$ Gemiddelde diktezwellings $\leq 1,5 \%$	

1.5. Merken

De producten worden gemerkt met het nevenstaande KOMO[®]-merk

De uitvoering van dit merk is als volgt: KOMO[®]-beeldmerk en nummer kwaliteitsverklaring.

Het merk en de productiedatum worden geplaatst op het product en/of verpakking.

Verplichte aanduidingen:



«Naam product»

- fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk;
- productiedatum of -codering;
- type aanduiding.

2. WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Naam certificaathouder
- en zo nodig met:
- CI

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

In het kader van dit productcertificaat vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.

De uitspraken in dit productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.

3. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NEN 1234

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar de laatste versie van / wijzigingsblad bij BRL 1105.