

KOMO[®]

productcertificaat



Nummer	Vervangt
Uitgegeven	d.d.
Geldig tot	Pagina 1 van 2

Plaatstalen kernbuizen voor het transport van afvalwater

VERKLARING VAN CI

Dit productcertificaat is op basis van BRL 5231 "Buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen kern voor het transport van afvalwater" d.d. 27 juni 2016, afgegeven conform het CI-Reglement voor Productcertificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen kern voor het transport van afvalwater worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart CI dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde producten bij aflevering voldoen aan de in de BRL vastgelegde eisen, mits de producten voorzien zijn van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Directeur
CI

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.CI.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Certificaathouder

CI

T
F
E
I

**Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle**

Plaatstalen kernbuizen voor het transport van afvalwater

Technische specificatie

Onderwerp

Buizen en hulpstukken van gewapend beton met een plaatstalen kern zijn bestemd om te worden toegepast:

- voor het transport van afvalwater;
Tussen de producent en afnemer is overleg geboden om te bepalen wat onder afvalwater valt. Het afvalwater mag een maximale stationaire temperatuur van 50°C niet overschrijden. Indien plotselinge temperatuurfuctuaties kunnen optreden moet in overleg tussen producent en afnemer bepaald te worden of de producten geschikt zijn voor het beoogde toepassingsgebied.
- als mantelleiding;
- als duiker;
- als tunnel;
- als zinker.

De buizen en hulpstukken zijn vervaardigd van gewapend beton met een doorlopende plaatstalen kern. De inwendige druk kan positief, negatief of nul zijn.

Productspecificatie

De buizen en hulpstukken van gewapend beton met een plaatstalen kern voldoen aan de in BRL 5231 vastgelegde producteisen.

Buizen en hulpstukken met een inwendige diameter van xxx t/m xxxx mm vallen onder dit productcertificaat.

Merken

De producten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk.

De uitvoering van dit merk is als volgt:



Overige verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk;
- productiedatum of -codering;
- type aanduiding;
- volgnummer van de buis (zowel aan de binnen- als buitenzijde).

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

-
- en zo nodig met:
- CI

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.