

KOMO[®] procescertificaat

BRL 2826-00 Vervaardiging van metsel- en
lijmwerkconstructies en/of voegwerk
«naam scope(s)»

Nummer: «nummer KV»
Uitgegeven: «datum»
Geldig tot: onbepaalde tijd
Vervangt: «oude nummer KV»
d.d.: «datum»

Certificaathouder

«Naam bedrijf»
«Straat bedrijf»
«Plaats bedrijf»
Postbus «nummer»
«Plaats postbus»
Tel. «nummer»
Fax «nummer» «naam bedrijf»

Verklaring van «naam CI»

Dit procescertificaat is op basis van BRL 2826-00 Vervaardiging van metsel- en lijmwerkconstructies en/of voegwerk d.d. 08-12-2003 inclusief wijzigingsblad d.d. 26-08-2016 en URL(-en) «nummer(s) URL(-en)», afgegeven conform het «naam certificatie reglement» van «naam CI».

Het kwaliteitssysteem en het proces van «naam proces» worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart «naam CI» dat:**

- Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de «naam certificaathouder» verrichte werkzaamheden met betrekking tot «scope KV» bij voortduring voldoen aan de in de beoordelingsrichtlijn vastgelegde eisen ten aanzien van het proces, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit procescertificaat.
- Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het eindresultaat van de door de «naam certificaathouder» verrichte werkzaamheden met betrekking tot «scope KV» op het moment van oplevering door de certificaathouder voldoen aan de in de beoordelingsrichtlijn en uitvoeringsrichtlijn(en) vastgelegde eisen, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit procescertificaat.
- Met in achtneming van het bovenstaande het eindresultaat van de door de «naam certificaathouder» verrichte werkzaamheden in zijn toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit zoals gespecificeerd in dit procescertificaat.

Voor «naam CI»

«handtekening»
«naam ondertekenaar»

Dit procescertificaat bestaat uit «?» pagina's

Dit procescertificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.

Toepassers van dit procescertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is, raadpleeg hiertoe de website van «naam CI»: «website CI»



Bouwbesluit

Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
proces en
eindresultaat
Periodieke controle

1. PROCESSPECIFICATIE

1.1 ONDERWERP

Dit procescertificaat heeft betrekking op de prestaties van de vervaardiging van metsel- en lijmwerkconstructies en/of voegwerk met «naam scope(s)» overeenkomstig de eisen welke zijn vastgesteld in BRL 2826-00 en de «URL nummer»

2. PRESTATIES IN DE TOEPASSING

2.1 PRESTATIES OP GROND VAN HET BOUWBESLUIT

Tabel Bouwbesluitgang

Nr	afdeling	grenswaarde / bepalingsmethode	prestaties volgens kwaliteitsverklaring	opmerkingen i.v.m. toepassing
2.1	Algemene sterkte van de bouwconstructie	Uiterste grenstoestand, bepaling volgens NEN- EN 1991	Sterkte van het metsel-, lijm- en voegwerk voldoet	Indien uitvoering conform Uitvoeringsrichtlijnen
2.2	Sterkte bij brand	Bepaald volgens NEN-EN 1996-1-2 of NEN 6069	Per project nader te bepalen door opdrachtgever	
2.8	Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie	De brandklasse dient te worden bepaald volgens NEN-EN 13501-1	Per project nader te bepalen door opdrachtgever	
2.9	Beperking van ontwikkeling van brand en rook	De brand- en rookklasse dienen te worden bepaald volgens NEN-EN 13501-1	Per project nader te bepalen door opdrachtgever	
2.10	Beperking van uitbreiding van brand	De WBDBO dient te worden bepaald volgens NEN 6068	Per project nader te bepalen door opdrachtgever	
2.11	Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook	De WBD en de WBDBO dienen te worden bepaald volgens NEN 6068	Per project nader te bepalen door opdrachtgever	
3.1	Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw	De karakteristieke geluidwering wordt bepaald volgens NEN 5077	Per project nader te bepalen door opdrachtgever	
3.2	Bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw	Het karakteristiek installatie-geluidsniveau wordt bepaald volgens NEN 5077	Per project nader te bepalen door opdrachtgever	
3.4	Geluidwering tussen ruimten, nieuwbouw	Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau worden bepaald volgens NEN 5077	Per project nader te bepalen door opdrachtgever	
3.5	Wering van vocht	Waterdicht volgens NEN2778 Factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte $\geq 0,5$ of $0,65$, volgens NEN 2778. Wateropname gemiddeld $\leq 0,01$ en overal $\leq 0,2 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s}^{1/2})$, volgens NEN 2778	Metsel- lijm- en voegwerk is waterdicht	Indien uitvoering conform Uitvoeringsrichtlijnen
3.10	Bescherming tegen ratten en muizen	Geen openingen breder dan $0,01 \text{ m}$. Schermdiepte $\geq 0,6 \text{ m}$	In metsel-, lijm- en voegwerk komen geen openingen voor breder dan $0,01 \text{ m}$	Indien uitvoering conform Uitvoeringsrichtlijnen

3. WENKEN VOOR DE AFNEMER

3.1 BIJ OPLEVERING

- Controleer bij oplevering of geleverd is wat is overeengekomen
- Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met
 - «naam certificaathouder»
 - En zo nodig met
 - «naam Cl»

3.2 PROCESCERTIFICAAT

- De certificaathouder is verplicht om te zorgen dat de opdrachtgever op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van dit procescertificaat
- Controleer of dit procescertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website «website Cl»

4. WENKEN VOOR DE CERTIFICAATHOUDER

- Controleer voor de start van de werkzaamheden of de bouwkundige randvoorwaarden voldoen aan de daarvoor van toepassing zijnde eisen.
- Informeer de opdrachtgever dat eventueel door «naam Cl» controles kunnen worden uitgevoerd.
- Meldt voor aanvang van de werkzaamheden het project bij «naam Cl»

5. DOCUMENTENLIJST

Bouwbesluit	Bouwbesluit 2012, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van 12 november 2015. Regeling Bouwbesluit 2012, laatstelijk gewijzigd door Stcrt. 2016, 33491.
BRL 2826-00	Vervaardiging van metsel- en lijmwerkconstructies en/of voegwerk
URL 2826-01	Vervaardigen van metselwerkconstructies van baksteen, bouwblokken en -stenen van beton, cellenbeton en kalkzandsteen
URL 2826-02	Vervaardigen van lijmwerkconstructies van kalkzandsteen, betonsteen en cellenbeton
URL 2826-03	Voegen van metselwerk
URL 2826-04	Verlijmen van gevelstenen van baksteen en bouwblokken en -stenen van beton
URL 2826-05	Vervaardigen van lijmwerkconstructies van keramische producten
URL 2826-06	Aanbrengen van renovatiespouwankers voor het verankeren van bestaande gemetselde buitenspouwbladen
URL 2826-07	Het hydrofoberen van gevels
URL 2826-08	Gevelreiniging van gevels van steenachtige materialen

