KOMO®

productcertificaat

Nummer		Vervangt	
Uitgegeven		D.d.	
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 2

Stekken- en doorkoppelbakken
Naam certificaathouder

VERKLARING VAN CI
Dit productcertificaat is op basis van BRL 0506 "Stekken- en doorkoppelbakken"
d.d. 05 januari 2017, afgegeven conform het CI-Reglement voor Productcertificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij de stekken- en doorkoppelbakken worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart de CI dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde stekken- en doorkoppelbakken bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de stekken- en doorkoppelbak voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

<<CI>>
<<handtekening>>
<<Naam>>

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www. Komo.nl.
Advies: raadpleeg op de website van de CI om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Ci gegevens

Certificaathouder
Certificaathouder
Straat
Postcode
T
E
I

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Technische specificatie

Productspecificatie

Algemeen
De producten zijn bestemd om te worden toegepast daar waar een doorgaande wapening in een betonconstructie vereist is, maar dit om uitvoeringstechnische redenen niet in één keer kan worden gerealiseerd.
Het product mag worden toegepast in bouwconstructies met een minimale betonkwaliteit C12/15. Voor de stekkenbakken mag ten hoogste 80 % van de sterkte van de staven in rekening worden gebracht.

Het betonstaal in de stekkenbakken in de kwaliteit B500B, is betonstaal dat voldoet aan de eisen van BRL 0501 en daarmee aan NEN 6008.

De producten zijn bestemd voor toepassing in betonconstructies.

Opmerking:
Om te voldoen aan de gestelde eisen conform NEN-EN 1992-1-1 art. 8 kan een extra dwarsstaaf in de ombuiging vereist zijn. Het leveren en aanbrengen van deze dwarsstaaf in de ombuiging valt buiten de verantwoordelijkheid van de certificaathouder.

Nadere specificatie
De ruwheid van de bak is vermeld volgens NEN-EN 1992-1-1.
De vermelde typen stekkenbakken voldoen aan de in de BRL 0506 gestelde eisen.

Betonstaal
Het in de stekkenbakken te gebruiken betonstaal is KOMO gecertificeerd betonstaal in de betonstaalsoort B…. Ø mm.

Typen stekkenbakken

)*	Type bak	Type bak	Type bak	Type bak
Ruwheidsfactor volgens NEN-EN 1992-1-1				
Bak-breedte				
Beugel-type				

)* (voorbeeldtabel)

Merken
De producten worden voorzien van een label waarop tenminste de volgende gegevens duidelijk en onuitwisbaar zijn vermeld:
- het KOMO®-logo en certificaatnummer; zie figuur 1
- type stekkenbak,
- productiedatum of -codering
- naam certificaathouder/producent.

Plaats van het label: één label per stekkenbak

WENKEN VOOR DE AFNEMER
Inspecteer bij aflevering of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Naam certificaathouder

en zo nodig met:
- Naam CI

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*
NEN-EN 1992-1-1 “Eurocode-2: Ontwerp en berekening van betonconstructies–Deel 1-1
NEN 6008 “Betonstaal”
BRL 0501 “Betonstaal”
* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar BRL 0506 of het laatste wijzigingsblad bij BRL 0506.