

# KOMO<sup>®</sup> productcertificaat

Halffabricaat\*

CI

\*Facultatief

## GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT VOOR WATERBOUWKUNDIGE TOEPASSINGEN

Nummer: «nummcertificaat»  
Uitgegeven: «datum»  
Vervangt: «Vervangt»

**Producent**

**Fabriek te**

**Importeur**

«Naambedrijf»  
«Adres\_email»

### Verklaring van CI

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2905 'Gezaagd Europees naaldhout voor waterbouwkundige toepassingen' d.d. 16-01-2017, afgegeven door CI, conform het CI Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij gezaagd Europees Naaldhout voor waterbouwkundige toepassingen worden periodiek gecontroleerd.

### Op basis daarvan verklaart CI dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de producent vervaardigde gezaagd Europees Naaldhout voor waterbouwkundige toepassingen bij aflevering voldoen aan:
  - de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
  - de in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen.

Mits het gezaagd Europees Naaldhout voor waterbouwkundige toepassingen voorzien is van het KOMO<sup>®</sup>-merk op een wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat.

Voor CI «Naam»

«Handtekening»

Dit productcertificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: <http://www.komo.nl>.

Gebruikers van dit productcertificaat worden geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is; raadpleeg hiertoe de CI-website.

Dit productcertificaat bestaat uit 3 bladzijden.

Beoordeeld is:  
• kwaliteitssysteem  
• product  
Periodieke controle

## GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT VOOR WATERBOUWKUNDIGE TOEPASSINGEN

### 1 TECHNISCHE SPECIFICATIE

#### 1.1 Onderwerp

Dit productcertificaat heeft betrekking op het door de producent geproduceerde gezaagd Europees naaldhout voor waterbouwkundige toepassingen en de bijbehorende productkenmerken.

#### 1.2 Merken

Gezaagd Europees naaldhout voor waterbouwkundige toepassingen wordt per bundel gemerkt met het KOMO<sup>®</sup>-merk.

De uitvoering van dit merk is als volgt:

- woordmerk KOMO<sup>®</sup> of beeldmerk;
- nr. **certificaatnummer**.



Plaats van het merk: duidelijk zichtbaar op elke geleverde bundel.

Bij elke onder dit certificaat geleverde partij hout wordt een schriftelijke specificatie aan de afnemer verstrekt waarin wordt aangegeven:

- woordmerk KOMO<sup>®</sup> of beeldmerk;
- nr. **certificaatnummer**;
- de houtsoort (-combinatie);
- de sterkteklasse;
- de afmetingen;
- de hoeveelheid;
- Bewerking (vingerlassen, verduurzamen).

### 2 PRODUCTKENMERKEN

Het Gezaagd Europees naaldhout voor waterbouwkundige toepassingen voldoet aan de in de BRL 2905 'Gezaagd Europees naaldhout voor waterbouwkundige toepassingen' vastgelegde producteisen. Dit houdt onder andere in dat wordt voldaan aan de volgende uitgangspunten:

#### Houtkwaliteit

De producten kunnen worden geleverd in de sterkteklassen C14, C18, C24 en C30 conform BRL 2905 'Gezaagd Europees naaldhout voor waterbouwkundige toepassingen' en is aanvullende gesorteerd voor de toepassing damwandplanken of overige waterbouwkundige toepassingen.

#### Bewerkingen

Damwandplanken zijn voorzien van een veer en groef zoals aangegeven in BRL 2905 'Gezaagd Europees naaldhout voor waterbouwkundige toepassingen'. In overleg met de opdrachtgever kan een zoeker worden aangebracht. Overige bewerkingen aan het hout kunnen in overleg worden uitgevoerd.

#### Afmetingen

De producten worden geleverd in de afmetingen welke met de opdrachtgever zijn overeengekomen.

#### Verduurzaming

Indien verduurzaamd hout geleverd wordt is de verduurzaming uitgevoerd conform BRL 0601 'Houtverduurzaming'.

#### **Indien van toepassing onderstaande zin opnemen en aanvullen:**

#### Gevingerlast hout

Van de volgende houtsoorten is aangetoond dat deze geschikt zijn als gevingerlast hout voor gezaagd Europees naaldhout voor waterbouwkundige toepassingen:

- .....
- .....

## GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT VOOR WATERBOUWKUNDIGE TOEPASSINGEN

---

### 3 VERWERKINGSVOORSCHRIFT

### 4 WENKEN VOOR DE TOEPASSER

#### 4.1 Bij aflevering van het gezaagd Europees naaldhout voor waterbouwkundige toepassingen inspecteren of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- de merken en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met: «Naambedrijf» de certificatie instelling.

#### 4.2 Productcertificaat

De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van het volledige productcertificaat.

#### 4.3 Toepassing en gebruik

De producten zijn bestemd voor toepassingen in de grond-, weg- en waterbouw.

#### 4.4 Geldigheidscontrole

Controleer of het productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de CI-website..