

# KOMO<sup>®</sup>

## Attest-met-productcertificaat

@@@@@

Uitgegeven  
Geldig tot  
Pagina

Vervangt  
Onbepaald  
1 van 2

D.d.



### Naam product

#### VERKLARING VAN CI

Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 2044 hemelwaterafvoerbuizen en hulpstukken van bladzink d.d. 18 juni 2012 inclusief wijzigingsblad d.d. 7 november 2017, afgegeven conform het CI-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij **naam product** worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart CI dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat **naam** door de certificaathouder geleverde **naam product** bij aflevering voldoet **naam** aan:
  - De in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie **naam**.  
De in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie **naam** mits **naam naam product** voorzien **naam** van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit attest-met-productcertificaat,
- **naam** met deze **naam product** samengestelde voorziening opvang en afvoer van hemelwater de prestaties leveren zoals opgenomen in dit attest-met-productcertificaat en opvang en afvoer van hemelwater voldoen aan de in dit attest-met-productcertificaat opgenomen eisen van het Bouwbesluit, mits:
  - Wordt voldaan aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie **naam** en voorwaarden;
  - De vervaardiging geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.

De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, en de bijbehorende controle van het kwaliteitssysteem van deze kenmerken maken geen onderdeel uit van deze verklaring.

In het kader van dit attest-met-productcertificaat vindt geen controle plaats op de samenstelling en/of montage in **naam naam product**, nog op de productie van de overige producten voor de samenstelling van opvang en afvoer van hemelwater.

#### Handtekening

**naam**

474170526

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl).  
Advies: raadpleeg [www.CI.nl](http://www.CI.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Adres CI

Certificaathouder

Tel.  
Fax

**BOUWBESLUIT**

Beoordeeld is:  
kwaliteitssysteem  
product  
prestatie product  
in toepassing  
Periodieke controle



**Product**

**BOUWBESLUITINGANG**

Nr	afdeling	grenswaarde/ bepalingsmethode	prestaties volgens kwaliteitsverklaring	opmerkingen i.v.m. toepassing
6.4	Afvoer van hemelwater, nieuwbouw en bestaande bouw	Een voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater, als bedoeld in artikel 6.17 eerste lid heeft een volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit die tenminste gelijk is aan de volgens NEN 3215 bepaalde belasting van die voorziening. Een binnen een bouwwerk gelegen voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater is, als bedoeld in artikel 6.17 tweede lid en bepaald volgens NEN 3215, lucht- en waterdicht	Niet beoordeeld	-

**TECHNISCHE SPECIFICATIE**

**Algemeen**

Hemelwaterafvoerbuizen en hulpstukken van bladzink voldoen aan de eisen van BRL 2044 en daarmee aan NEN-EN 612. "Dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen van metaalplaat. Definities, classificatie en eisen".

**Nadere specificatie**

De hemelwaterafvoerbuizen en hulpstukken zijn vervaardigd uit materiaal dat voldoet aan de eisen van BRL 2034 "Bladzink" en daarmee aan NEN-EN 988 "Zink en zink-legeringen. Technische leveringsvoorwaarden voor gewalste platte producten voor de bouw".


**Hemelwaterafvoeren**

Afmetingen: **Maatvoering conform tabel van certificaathouder**  
Maatvoering volgens specificatie van de afnemer.

Hulpstukken: De afmetingen, vorm en materiaaldikten zijn afgestemd op de dakgoten waarop de hulpstukken aansluiten.

**Merken**

De producten worden gemerkt met het nevenstaande KOMO<sup>®</sup>-merk  
De uitvoering van dit merk is als volgt:



De navolgende merken en aanduidingen moeten op deugdelijke en duidelijke wijze op ieder product zijn aangebracht.

Verplichte aanduidingen:

- het merk KOMO<sup>®</sup>-merk
- het certificaatnummer **@ @ @ @ @**
- het geen vermeld in NEN-EN 612 onder 9.1;

**WENKEN VOOR DE AFNEMER**

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- **Naam certificaathouder**

en zo nodig met:

- **CI**

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

**LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN\***

Bouwbesluit	Het Bouwbesluit 2012	
NEN-EN 612	Dakgoten met kraal en hemelwaterafvoerbuizen van metaalplaat	2005
NEN-EN 988	Zink en zinklegeringen - Technische leveringsvoorwaarden voor gewalste platte producten voor de bouw	1996
NEN 3215	Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen - Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondningen	2011+ C1: 2014
BRL 2034	Bladzink	2011

\* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL

