

KOMO®

Productcertificaat

XXXXXX

Uitgegeven

Vervangt

Geldig tot

Onbepaald

D.d.

Pagina

1 van 3

Voorspanstaal

Naam certificaathouder

VERKLARING VAN CI

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 2401 "Voorspanstaal" d.d. xx maand jaar conform het CI-Reglement voor certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart CI dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de/het door de certificaathouder geleverde bij aflevering voldoe n/t aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie,
 - De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen
- mits de/het voorzien zijn/is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat;

Manager CI

handtekening

479171015

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.

Advies: raadpleeg www.ci.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Adres en gegevens CI

Certificaathouder

Tel.

Fax

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

PRODUCTSPECIFICATIE

Algemeen

Het product is bestemd om te worden toegepast als constructieve voorspanwapening in betonconstructies.

Technische specificatie van het product

Het voorspanstaal voldoet aan de eisen uit BRL2401.

Voorspanstreng

Aanduiding volgens NEN 3868	Europese aanduiding FprEN10138 (*)
voorspanstreng NEN 3868:2001, FeP 1860-6,9-7	Y1860S7-6,9-I-R1-F2-C1
voorspanstreng NEN 3868:2001, FeP 1860-7,5-3	Y1860S3-7,5-I-R1-F2-C1
voorspanstreng NEN 3868:2001, FeP 1860-9,3-7	Y1860S7-9,3-I-R1-F2-C1
voorspanstreng NEN 3868:2001, FeP 1860-12,5-7	Y1860S7-12,5-I-R1-F2-C1
voorspanstreng NEN 3868:2001, FeP 1860-12,5-7	Y1860S7-12,9-I-R1-F2-C1
voorspanstreng NEN 3868:2001, FeP 1860-15,2-7	Y1860S7-15,2-I-R1-F2-C1
voorspanstreng NEN 3868:2001, FeP 1860-15,7-7	Y1860S7-15,7-I-R1-F2-C1

Voerspandraad

Aanduiding volgens NEN 3868	Europese aanduiding FprEN10138 (*)
voerspandraad NEN 3868:2001, FeP 1770-4-E	Y1770C-4,0-R1-F2-C1
voerspandraad NEN 3868:2001, FeP 1770-4-I	Y1770C-4,0-T1-R1-F2-C1
voerspandraad NEN 3868:2001, FeP 1770-5-E	Y1770C-5,0-R1-F2-C1
voerspandraad NEN 3868:2001, FeP 1770-5-I	Y1770C-5,0-T1-R1-F2-C1
voerspandraad NEN 3868:2001, FeP 1670-6-E	Y1670C-6,0-R1-F2-C1
voerspandraad NEN 3868:2001, FeP 1670-6-I	Y1670C-6,0-T1-R1-F2-C1
voerspandraad NEN 3868:2001, FeP 1670-7-E	Y1670C-7,0-R1-F2-C1
voerspandraad NEN 3868:2001, FeP 1670-7-I	Y1670C-7,0-T1-R1-F2-C1
voerspandraad NEN 3868:2001, FeP 1670-8-E	Y1670C-8,0-R1-F2-C1
voerspandraad NEN 3868:2001, FeP 1670-8-I	Y1670C-8,0-T1-R1-F2-C1


(*) de norm wordt niet in deze Europese aanduiding genoemd aangezien er voor dit certificaat geen controles in het kader van een CE markering worden uitgevoerd.

Merken

De producten worden voorzien van een label waarop tenminste de volgende gegevens duidelijk en onuitwisbaar zijn vermeld:

- het KOMO®-logo en het certificaatnummer, zie figuur 1;
- de voorspanstaaltype
- product aanduiding conform NEN3868
- product aanduiding conform FprEN10138 (indien van toepassing)
- een uniek ring/coil/bundel nummer
- naam certificaathouder;
- gewicht van de ring/coil/bundel

Plaats van het label: tenminste één label per coil/ring/bundel.



Figuur 1

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- naam certificaathouder en zo nodig met:
- CI

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking hoofdstuk 8.4 van de NEN 3868 en CUR-aanbeveling 2.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NEN 3868	Voorspanstaal
CUR-aanbeveling 2	Voorspanstaal en voorspansystemen, bescherming en verwerking
FprEN10138 serie	Prestressing steels

* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar de BRL 2401 "Voorspanstaal", d.d. yyyy-mm-dd.