

KOMO®

Productcertificaat

XXXXXX

Uitgegeven	jjjj-mm-dd	Vervangt	XXXXXX
Geldig tot	Onbepaald	D.d.	jjjj-mm-dd
Pagina	1 van 3		

Geribbelde draineerbuizen, klikmoffen en eindbuizen

Naam certificaathouder

VERKLARING VAN CI

Dit productcertificaat is op basis van BRL 1410 Geribbelde draineerbuizen, klikmoffen en eindbuizen van PE, PP en mengsels daarvan d.d. 10-07-2019, afgegeven conform het CI-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij de geribbelde draineerbuizen, klikmoffen en eindbuizen worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart CI dat:**

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde geribbelde draineerbuizen, klikmoffen en eindbuizen bij aflevering voldoen aan:
 - De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie
 - De in de BRL vastgelegde producteisen

Mits de geribbelde draineerbuizen, klikmoffen en eindbuizen voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Directeur CI
CI

473/181121

Dit productcertificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.

Gebruikers van dit productcertificaat worden geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is, raadpleeg hiertoe de website van CI: www.CI.nl.

Naam CI
Adres
Vestigingsplaats
Land
Telefoon
Fax
E-Mail
Website

Certificaathouder
Naam
Adres
Vestigingsplaats
Land
Telefoon
Fax
E-mail
Website

Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Product
Periodieke controle

Geribbelde draineerbuizen, klikmoffen en eindbuizen

PRODUCTSPECIFICATIE

Geribbelde draineerbuizen, klikmoffen en eindbuizen van PE, PP en mengsels daarvan volgens BRL 1410.

Specificatie

De in onderstaande tabel opgenomen diameters met bijbehorende wanddiktes behoren tot dit productcertificaat.

Nominale diameter (mm)	Specificatie
xx	x.x
xx	x.x
xx	x.x

MERKEN

De aanduiding van het KOMO-woordmerk is als volgt: KOMO®

De aanduiding van het KOMO®-merk is als volgt:



MERKEN GERIBBELDE DRAINEERBUIZEN

Op de producten en/of verpakkingen moet het volgende worden aangebracht:

- Het KOMO-beeldmerk/-woordmerk gevolgd door het certificaatnummer zonder versie aanduiding;
- Fabrieksmerk of fabrieksnaam.

De wijze van merken mag geen nadelige invloed hebben op de mechanische eigenschappen van de buis.

Aan elke buis moet tenminste één weerbestendige label zijn bevestigd, waarop op deugdelijke en duidelijke wijze de navolgende merken zijn aangebracht.

- De aanduiding "PE" of "PE/PP" afhankelijk van het gebruikte materiaal, met als toevoeging "-Ry" in het geval extern regeneraat of gerecycled materiaal wordt toegepast;
- De fabrieksnaam of het gedeponeerde handelsmerk;
- De nominale buitenmiddellijn, in mm;
- De nominale breedte van de perforaties, in mm;
- De lengte van de buis, in m;
- BRL 1410;
- Productiedatum, ploeg-, extrudernummer en batchnummer, eventueel in code aangebracht;
- KOMO (of KOMO®-woordmerk).

MERKEN CILINDRISCHE MOFFEN MET KLIKVERBINDING

Op de producten en/of verpakkingen moet het volgende worden aangebracht:

- Het KOMO-beeldmerk/-woordmerk gevolgd door het certificaatnummer zonder versie aanduiding.
- Fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk van de fabrikant van de cilindrische moffen ¹⁾ ²⁾;
- Fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk van de fabrikant van de geribbelde draineerbuizen waarvoor de cilindrische moffen toepasbaar zijn ¹⁾ ²⁾;
- Productiecode of productiedatum;
- Nominale buitenmiddellijn(en) in mm van de buis(zen) waarvoor de cilindrische mof bestemd is;
- De aanduiding "PE" of "PE/PP" afhankelijk van het gebruikte materiaal, met als toevoeging "-Ry" in het geval extern regeneraat of gerecycled materiaal wordt toegepast;
- BRL 1410.

¹⁾ Met één aanduiding kan worden volstaan, wanneer de fabrikant van de cilindrische moffen tevens de fabrikant van de bijbehorende draineerbuizen is.

²⁾ Indien de moffen geschikt blijken voor alle fabrikanten gecertificeerde buizen, dan is de aanduiding "UNIVERSEEL" of "UNI" toegestaan.



Geribbelde draineerbuisen, klikmoffen en eindbuisen

MERKEN EINDBUIZEN EN TALUDGOTEN VOOR DRAINEERBUIZEN

Op de gladde eindbuisen en taludgoten/taludplaten moet het volgende worden aangebracht:

- Het KOMO-beeldmerk/-woordmerk gevolgd door het certificaatnummer zonder versie aanduiding.
- Fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk¹⁾²⁾;
- Fabrieksnaam en/of gedeponeerde handelsmerken van de fabrikanten van de geribbelde draineerbuisen waarvoor de eindbuisen toepasbaar zijn²⁾;
- Productiecode of productiedatum;
- De aanduiding "PE" of "PE/PP" afhankelijk van het gebruikte materiaal, met als toevoeging "-Ry" in het geval extern regeneraat of gerecycled materiaal wordt toegepast;
- Nominale aansluitmaat.

¹⁾ Met één aanduiding kan worden volstaan, wanneer de fabrikant van de eindbuisen tevens de fabrikant van de bijbehorende draineerbuisen is.

²⁾ Indien de eindbuisen geschikt blijken voor alle fabrikanten gecertificeerde buizen, dan is de aanduiding "UNIVERSEEL" of "UNI" toegestaan.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd voor het afwateren of infiltreren van gronden. De producten zijn bestemd voor gebruik in combinatie met:

- Geribbelde draineerbuisen van ongeplasteerd PVC met klikverbinding volgens BRL 1401;
- Cilindrische moffen van ongeplasteerd PVC met klikverbinding volgens BRL 1404;
- Eindbuisen van ongeplasteerd PVC volgens BRL 1405;
- Eindbuisen van PE, PP en mengsels daarvan volgens BRL 1410;
- Cilindrische moffen van PE, PP en mengsels daarvan met klikverbinding volgens BRL 1410.

Logistiek

Productie en assemblage zijn vastgelegd in de logistieke bijlage van het certificaat. (indien van toepassing)

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder "technische specificatie" vermelde producten of:

- Geleverd is wat is overeengekomen;
- Het merk en de wijze van merken juist zijn;
- De producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Naam certificaathouder
- CI

en zo nodig met:

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.ci.nl.