

KOMO[®]

Productcertificaat

#####/02

Uitgegeven	2019-03-11	Vervangt	#####/01
Geldig tot	Onbepaald	D.d.	2018-12-31
Pagina	1 van 3		

< productnaam >
< organisatie > < afdeling >

VERKLARING VAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING:

Dit productcertificaat is op basis van brl 5609-2 "Fabrieksmatig geïsoleerde flexibele kunststofleidingssystemen voor warm-waterdistributie buiten gebouwen – Deel 2: Producten", afgegeven conform het  Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij  worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart de certificatie-instelling dat:**

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat  door de certificaathouder geleverde bij aflevering voldoet aan:
 - De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
 - De in de BRL vastgelegde producteisen;

mits  voorzien is van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

 **< handtekening >**
 **< ondergetekende >**
 **< naam CI >**

479181121

Dit productcertificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.

Gebruikers van dit productcertificaat worden geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is, raadpleeg hiertoe de website van CI.

Certificaathouder
< organisatie > < afdeling >

Tel.
Fax

Beoordeeld is: • Kwaliteitssysteem • Product - Periodieke controle

< productnaam >

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit productcertificaat heeft betrekking op het door «naam producent» geproduceerde «naam product / omschrijving onderwerp» en de bijbehorende productkenmerken.

De volgende producten vallen onder dit productcertificaat:

- Mediumvoerende buis.
- Metalen fittingen.
- Kunststof fittingen.
- Buizenpakket.
- Buitenmantel.

De afmetingen van de buis in onderstaande tabel behoren tot dit certificaat.

De fittingen zijn geschikt voor de buisafmetingen vermeld in onderstaand tabel.

Nominale diameter (mm)	Wandikte (mm)
xx	x.x
xx	x.x
xx	x.x

Kleur:

- Isolatiemateriaal.

Gedeclareerde warmtegeleidingcoëfficiënt λ_D		Gemiddelde temperatuur [°C]	λ_D [W/(m.K)]
	PE	50	x.x
	PUR	50	xx

Opmerkingen:

MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE «PRODUCTEN / VERPAKKINGEN / AFLEVERDOCUMENTEN»

De «producten/verpakkingen/afleverdocumenten» worden gemerkt met:

- De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt:



#####/02

- Fabrieksmerk of fabrieksnaam
- Productiecode of productiedatum

De afleverdocumenten bevatten in ieder geval het volgende:

- «De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer»
- De naam van de producent/leverancier
- De productielocatie
- De productnaam
- Productiecode of productiedatum

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

«Tekst toepassingsvoorwaarden»

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

«Tekst toepassingsvoorwaarden»

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

«Tekst toepassingsvoorwaarden»

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder “technische specificatie” vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.



< productnaam >

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- < organisatie >

en zo nodig met:

- < naam CI >

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

Neem de in dit productcertificaat «en het KOMO attest» opgenomen toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht.

Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website < CI website >.

Groene teksten zijn facultatief of behoeven invulling voor uitgifte van de certificaten.