

KOMO®

Attest-met-productcertificaat

Uitgegeven		Vervangt
Geldig tot	<i>Onbepaald</i>	D.d.
Pagina	<i>1 van 3</i>	

Thermoplastische kunststof putten voor rioolstelsels

VERKLARING VAN CI

Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 2017 "Thermoplastische kunststof putten voor rioolstelsels" d.d. «datum BRL» afgegeven conform het CI-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken worden periodiek gecontroleerd. De prestatie van het product als kunststof put is beoordeeld en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek herbeoordeeld. Op basis daarvan verklaart CI dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

- Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:
 - De in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
 - De in de BRL vastgelegde producteisen, **mits het product / de verpakking / de afleverdocumenten** voorzien **is/zijn** van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit attest-met-productcertificaat
- Met in achtneming van het bovenstaande de thermoplastische kunststof putten voor rioolstelsels voldoen aan de in dit attest-met-productcertificaat opgenomen eisen, mits:
 - Wordt voldaan aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie en toepassingsvoorwaarden;

Directeur CI
CI

474200612

Dit attest-met-productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.

Gebruikers van dit attest-met-productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van CI: www.ci.nl

Certificaathouder

Tel.
Fax

CI
Straat
Postbus
Postcode
plaats
Tel:.....
Fax:.....
info@CI.nl
www.CI.nl

Beoordeeld is: <ul style="list-style-type: none">• Kwaliteitssysteem• Product• Eenmalig prestatie in de toepassing Periodieke controle
--

Product

1. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit attest-met-productcertificaat heeft betrekking op:

- De productkenmerken van het product;
- De prestaties van het product.

De volgende producten vallen onder dit attest-met-productcertificaat:

- Product

2. MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PRODUCTEN / AFLEVERDOCUMENTEN

Op de documenten die betrekking hebben op de gecertificeerde producten moet het KOMO[®]-beeldmerk of KOMO[®]-woordmerk worden aangebracht gevolgd door het certificaatnummer.

De samengestelde put en de eventueel los bijgeleverde onderdelen worden gemerkt met:

- De aanduiding KOMO[®] of het KOMO[®]-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt:



- Naam certificaathouder;
- Fabrieksnaam of gedeponeerd handelsmerk;
- Materiaalkenmerk;
- Dagmaat van de put (schachtdiameter);
- Productiedatum of productiecode;
- Toepassingsgebied "BRL 2017";
- Maximum toegestane grondwaterhoogte (Hw) volgens EN 13598-2;
- Maximum inbouwdiepte volgens EN 13598-2;

De afleverdocumenten bevatten in ieder geval het volgende:

- De aanduiding KOMO[®] of het KOMO[®]-merk gevolgd door het certificaatnummer
- De naam van de producent/leverancier
- De productielocatie (indien van toepassing),
- De productnaam (indien van toepassing),
- Productiecode of productiedatum

3. PRESTATIES IN DE TOEPASSING

3.1 OVERIGE PRESTATIES IN DE TOEPASSING

In de onderstaande tabel zijn de productkenmerken opgenomen die deel uit maken van dit attest-met-productcertificaat. Deze voldoen, indien vermeld, aan de vermelde prestaties.

Kenmerk	Bepalingsmethode	Prestatie
Weerstand tegen veroudering (durability)	EN 13598-2 artikel 5	Voldoet / waarde <i>optioneel</i>
Stijfheid en sterkte (structural integrity)	EN 13598-2 artikel 8	
Dichtheid verbindingen (bodem aansluitingen)	EN 13598-2 artikel 10	
Dichtheid verbindingen (bodem schacht)	EN 13598-2 artikel 10	
Dichtheid verbindingen (schacht aansluitingen)	EN 13598-2 artikel 10	
Dichtheid verbindingen (overige componenten)	EN 13598-2 artikel 10	
Weerstand tegen bovenbelasting	EN 13598-2 artikel 10	

4. PRODUCTKENMERKEN

De producten voldoen aan de eisen volgens BRL 2017 en NEN-EN 476.

5. VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Voor de verwerking van de putten wordt verwezen naar NPR3218/NEN-EN 1610 en de installatierichtlijn van de producent.

6. WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder "technische specificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;



Product

- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

-

en zo nodig met:

- CI

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat opgenomen bepalingen en/of documenten van de certificaathouder.

Neem de toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht, zoals opgenomen in dit attest-met-productcertificaat en/of documenten van de certificaathouder.

Controleer of dit attest-met-productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.CI.nl