

KOMO[®]

Productcertificaat

XX

Uitgegeven	20xx-xx-xx	Vervangt
Geldig tot	Onbepaald	D.d.
Pagina	1 van 3	

Betonnen dakpannen en hulpstukken

Dakpan type: XX

Naam

VERKLARING VAN CI

Dit productcertificaat is op basis van BRL 4705 "Betonnen dakpannen en hulpstukken" d.d. 1 maart 2021, inclusief wijzigingsblad d.d. 1 februari 2025, afgegeven conform het CI-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart CI dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in de BRL vastgelegde producteisen,

mits de pakketten en afleveringsdocument voorzien zijn van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde geharmoniseerde Europese productnorm, en de bijbehorende controle van het kwaliteitssysteem van deze kenmerken maken geen onderdeel uit van deze verklaring.

CI

473200612

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van CI: www.CI.nl.*

CI

Certificaathouder

Tel.
Fax

Beoordeeld is:

- Kwaliteitssysteem
- Product

Periodieke controle

Betonnen dakpannen en hulpstukken

1 TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productkenmerken van betonnen dakpannen en hulpstukken voor hellende daken.

De volgende producten vallen onder dit productcertificaat:

- Model/vorm/kleur


Afwerking (facultatief)

De in het zicht komende vlakken van de betonnen dakpannen en hulpstukken kunnen voorzien zijn van een afwerking op basis van: XXX

2 MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PAKKETTEN / AFLEVERDOCUMENTEN

De pakketten worden gemerkt met:

- De aanduiding KOMO[®] of het KOMO[®]-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt:



- Fabrieksmerk of fabrieksnaam
- Productiecode of productiedatum

De afleverdocumenten bevatten in ieder geval het volgende:

- De aanduiding KOMO[®] of het KOMO[®]-merk gevolgd door het certificaatnummer
- De naam van de producent/leverancier
- De productielocatie
- De productnaam
- Productiecode of productiedatum

3 PRODUCTKENMERKEN

Het product voldoet aan de in BRL 4705 vastgelegde producteisen.

In onderstaande tabel zijn de door de producent gedeclareerde afmetingen, gewicht en noksterkte van de betonnen dakpan gegeven:

	Type XX
Lengte (nominaal)	420 mm
Breedte (nominaal)	330 mm
Ophanglengte (gemiddeld)	396 mm
Dekkende breedte (nominaal)	300 mm
Profiel diepte (nominaal)	± 33 mm
Nokhoogte (minimaal)	> 15 mm
Noksterkte (minimaal)	dakpan blijft minstens 1 minuut hangen
Massa	3,0 kg ± 10 %

Bevestigingsgaten (facultatief)

De betonnen dakpannen en hulpstukken kunnen voorzien zijn van bevestigingsgaten.

4 WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder de "technische specificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist is;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).

In het kader van dit productcertificaat vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.

De uitspraken in dit productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

-
- en zo nodig met:
- CI



Betonnen dakpannen en hulpstukken

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de documenten van de certificaathouder.

Neem de toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht zoals opgenomen in de documenten van de certificaathouder.