

# KOMO<sup>®</sup> procescertificaat

De indeling van het voorblad is afhankelijk van het model van de betreffende CI, alleen de oranje balk onderaan is verplicht.

## MONTAGE VAN HOUTACHTIGE DAKCONSTRUCTIES

Nummer: «KV-nummer»  
Uitgegeven: «datum»  
Geldig tot: onbepaalde tijd/«datum»  
Vervangt: «oude KV-nummer»  
d.d.: «datum oude KV»

### Certificaathouder

«Naam bedrijf»

«Straat bedrijf»

«Plaats bedrijf»

Postbus «nummer»

«Plaats postbus»

Tel. «nummer»

Email «mailadres»

### Werkmaatschappijen Indien van toepassing

«Naam bedrijf»

«Straat bedrijf»

«Plaats bedrijf»

Postbus «nummer»

«Plaats postbus»

Tel. «nummer»

Email «mailadres»

### Verklaring van «naam CI»

Dit procescertificaat is afgegeven op basis van BRL 0802 Montage van houten en houtachtige bouwdelen d.d. «datum BRL» en URL 0802-0101 d.d. «datum URL» conform het «naam certificatie reglement» van «naam CI».

Het kwaliteitssysteem, het proces van realisatie en het eindresultaat van dit proces worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart «naam CI» dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat:

- Dit proces van de certificaathouder bij voortduring voldoet aan de eisen zoals vermeld in de hierboven genoemde beoordelingsrichtlijn en uitvoeringsrichtlijn;
- Het eindresultaat van dit proces van de certificaathouder op het moment van oplevering voldoet aan en de prestaties levert zoals aangegeven in de in de hierboven vermelde BRL en URL;
- De prestaties van de houtachtige dakconstructies gerealiseerd door de certificaathouder voldoen aan de in dit procescertificaat opgenomen eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Voor «naam CI»

«handtekening»

«naam ondertekenaar»

Dit procescertificaat bestaat uit «?» pagina's

Dit procescertificaat is voorts opgenomen op de website van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl).

Gebruikers van dit procescertificaat wordt geadviseerd om te controleren of dit nog geldig is.

Raadpleeg hiertoe de website van «naam CI»: «website CI»



## Besluit Bouwwerken leefomgeving

Beoordeeld is:

- Kwaliteitssysteem
- Realisatie proces
- Eindresultaat

Periodieke controle

## MONTAGE VAN HOUTACHTIGE DAKCONSTRUCTIES

### 1. SPECIFICATIE PROCES

Dit procescertificaat heeft betrekking op het proces voor montage van houtachtige dakconstructies en de prestatie van het eindresultaat van dit proces.

De uitvoering van het proces is in overeenstemming met hoofdstuk 5 van URL 0802-0101.

De prestatie van het eindresultaat van het proces is in overeenstemming met hoofdstuk 4 van URL 0802-0101.

Het bij oplevering door de certificaathouder ter beschikking gestelde dossier met de resultaten van de bedrijfsinterne, project gerelateerde kwaliteitscontrole is in overeenstemming met hoofdstuk 5.2 van URL 0802-0101.

### 2. MERKEN EN AANDUIDINGEN

In de contractstukken over de uitvoering van de in 1 bedoelde processen wordt vermeld:

Uitvoering onder KOMO<sup>®</sup>-procescertificaat «KV-nr.».

Op de documenten die betrekking hebben op de uitvoering en het resultaat van het proces mag het KOMO<sup>®</sup>-woordmerk of het KOMO<sup>®</sup>-beeldmerk worden aangebracht gevolgd door het certificaatnummer «KV-nr.». De uitvoering van het beeldmerk is als volgt:



### 3. PRESTATIES VAN HET EINDRESULTAAT VAN HET PROCES

#### 3.1 PRESTATIES OP GROND VAN BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING

In de op de montage van houtachtige dakconstructies van toepassing zijnde uitvoeringsrichtlijn 0802-0101 zijn de eisen vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving opgenomen die aan die bouwdeelen in de toepassing worden gesteld en waaraan het resultaat van het montageproces voldoet, zoals weergegeven in onderstaande tabel.

| Par. Bbl            | Artikel                            | Leden             | Bepalingsmethode                                                    | Grens-waarde | Prestatie volgens kwaliteits-verklaring <sup>1)</sup> | Opmerking i.v.m. de toepassing |
|---------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 4.2.1               | 4.12<br>4.13<br>4.14               | 1-2<br>1-3        | NEN-EN 1990<br>NEN-EN 1991-1-1/3/4/7<br>NEN-EN 1995-1-1<br>NEN 6707 |              |                                                       |                                |
| 4.2.2               | 4.17<br>4.18                       | 2-6<br>1-2        | NEN-EN 1990<br>NEN-EN 1991-1-2<br>NEN-EN 1995-1-2<br>NEN 6069       |              |                                                       |                                |
| 4.2.7               | 4.43<br>4.46 <sup>f)</sup><br>4.47 | 1<br>1-2/3<br>1-2 | NEN-EN 13501-1<br>NEN 6063                                          |              |                                                       |                                |
| 4.2.8               | 4.53<br>4.54                       | 1-7/10<br>1-3     | NEN 6068<br>NEN 6090                                                |              |                                                       |                                |
| 4.2.9 <sup>f)</sup> | 4.60<br>4.61                       | 1-2<br>1-4        | NEN 6068<br>NEN 6075                                                |              |                                                       |                                |

## MONTAGE VAN HOUTACHTIGE DAKCONSTRUCTIES

|                     |                                       |                       |                                |  |  |  |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--|--|
|                     | 4.62                                  | 1-4                   |                                |  |  |  |
| 4.3.1               | 4.102<br>4.103<br>4.104               | 1/3<br>1-2/4          | NEN 5077<br>NEN-EN-ISO 12354-3 |  |  |  |
| 4.3.3 <sup>1)</sup> | 4.111                                 |                       | NEN-EN 12354-6                 |  |  |  |
| 4.3.4               | 4.113<br>4.114<br>4.115 <sup>1)</sup> | 1-2<br>1-2/5-8<br>1/3 | NEN 5077                       |  |  |  |
| 4.3.5               | 4.118<br>4.119                        | 1                     | NEN 2778                       |  |  |  |
| 4.3.9               | 4.144                                 | 1-2                   |                                |  |  |  |
| 4.4.1               | 4.152<br>4.154                        | 3-4/9<br>1-2          | NTA 8800<br>NEN 2686           |  |  |  |
| -                   | 6.26                                  |                       | NEN-EN-ISO 16000-2             |  |  |  |

<sup>1)</sup> Facultatief

<sup>1)</sup> Dit kan zijn een prestatie, of een bijdrage aan de prestatie, die voor alle producenten van de betreffende te monteren bouwdelen hetzelfde is of een prestatie, of een bijdrage aan de prestatie, die kan verschillen per producent. In het eerste geval wordt de prestatie, of de bijdrage aan de prestatie, vermeld in deze tabel. In het tweede geval wordt in deze tabel voor de prestatie, of de bijdrage aan de prestatie, verwezen naar:

- Het op deze bouwdelen van toepassing zijnde KOMO<sup>®</sup> Attest-met-productcertificaat met daarbij wel aangegeven in de tabel de minimale prestatie, of de bijdrage aan de prestatie, volgens de betreffende BRL,

of

- Naar de gedeclareerde prestatie, of de bijdrage aan de gedeclareerde prestatie bij het niet beschikbaar hebben van een KOMO<sup>®</sup> Attest-met-productcertificaat volgens de betreffende BRL.

Aan deze eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt voldaan omdat:

- De te monteren geprefabriceerde onderdelen van de houtachtige dakconstructies voldoen aan de eisen van de betreffende beoordelingsrichtlijn BRL 0101 "Houtachtige dakconstructies".
- De montage van de geprefabriceerde onderdelen van de houtachtige dakconstructies is uitgevoerd overeenkomstig de uitgangspunten en toepassingsvoorwaarden zoals vermeld in het op deze houtachtige dakconstructies van toepassing zijnde KOMO<sup>®</sup> Attest-met-productcertificaat "houtachtige dakconstructies" nr. @@@@.

### 3.2 OVERIGE PRESTATIES VAN HET EINDRESULTAAT

In de op de monteren houtachtige dakconstructies van toepassing zijnde uitvoeringsrichtlijn 0802-0101 zijn de overige eisen opgenomen die aan die bouwdelen in de toepassing worden gesteld en waaraan het resultaat van het montageproces voldoet.

## 4. UITVOERINGSVOORWAARDEN

In de op de monteren houtachtige dakconstructies van toepassing zijnde uitvoeringsrichtlijn URL 0802-0101 zijn in hoofdstuk 4 en 5 de eisen opgenomen die aan de uitvoering van de montage van de houtachtige dakconstructies in de toepassing worden gesteld en waaraan het resultaat van het montageproces dient te voldoen.



## MONTAGE VAN HOUTACHTIGE DAKCONSTRUCTIES

---

### 5. WENKEN VOOR DE AFNEMER

- Controleer bij oplevering of gerealiseerd is wat is overeengekomen
- Vraag bij de certificaathouder het dossier op met de resultaten van de bedrijfsinterne, project gerelateerde kwaliteitscontrole.
- Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met

«naam certificaathouder»

En zo nodig met

«naam CI»

### 6. DOCUMENTENLIJST

De actuele documenten lijst is opgenomen in URL 0802-0101.