

# KOMO<sup>®</sup>

## Productcertificaat

### X-XXX-X

|            |                  |          |
|------------|------------------|----------|
| Uitgegeven |                  | Vervangt |
| Geldig tot | <b>Onbepaald</b> | D.d.     |
| Pagina     | 1 van 2          |          |

## Betonmortel

### <Naam>

#### VERKLARING VAN XXX

Dit productcertificaat is op basis van BRL 1801 "Betonmortel" d.d. 15 april 2025, afgegeven conform het <CI>-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart <CI> dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen, mits het afleveringsdocument voorzien is van het KOMO<sup>®</sup>-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

<naam en handtekening verantwoordelijke>

475200612

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl) en [www.komo-online.nl](http://www.komo-online.nl). Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van <CI>*

<naam Certificerende instelling>      Certificaathouder

Tel.  
Fax

Beoordeeld is:

- Kwaliteitssysteem
- Product

Periodieke controle

## Betonmortel

### 1 TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productkenmerken van betonmortel.

#### Productspecificatie:

- Betonmortel in de sterkteklassen Cxx/xx t/m Cxx/xx
  - in alle milieuklassen
  - in de consistentieklassen xxxxx t/m xxxxx
- Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen Cxx/xx t/m Cxx/xx
- Betonmortel - levering op samenstelling

#### Technische specificatie:

- De betonmortel voldoet aan:
  - De van toepassing zijnde artikelen van NEN-EN 206
  - De van toepassing zijnde artikelen van NEN 8005
  - De door de afnemer gespecificeerde samenstelling

### 2 MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE AFLEVERDOCUMENTEN

De afleverdocumenten worden gemerkt met:

- KOMO®-merk, met een afmeting van ten minste 10 x 10 mm, gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt:



De afleverdocumenten bevatten in ieder geval het volgende:

- De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer zonder versie aanduiding.
- De in artikel 7.3 van NEN-EN 206 genoemde gegevens.
- Aanvullend voor vezelbeton de specificatie van de toegevoegde vezels en het vezelgehalte in kg/m<sup>3</sup>

Indien betonmortel wordt afgehaald door derden, zijnde bedrijven die niet beschikken over een KOMO® productcertificaat voor betonmortel, is de KOMO® productcertificaat van het producerende bedrijf geldig tot levering in het transportmiddel. Dit dient op de afleveringsbon te worden vermeld.

### 3 TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Indien niet tevens een NL-BSB certificaat is afgegeven op basis van BRL 9338 dient aanvullend, voor zover van toepassing, te zijn aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

### 4 WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Controleer bij aflevering van de onder de "technische specificatie" vermelde producten of:
  - Het product is vergezeld van een leveringsdocument dat alle bovenstaande gegevens bevat;
  - De op het leveringsdocument vermelde productgegevens overeenkomen met hetgeen is besteld;
  - Het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit productcertificaat weergegeven;
  - Het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoont;
  - Voldaan wordt aan eventueel met betrekking tot de levering geldende goedkeuringscriteria genoemd in de onder "specificaties" genoemde normen.
2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p. contact opnemen met de certificaathouder, waarvan het adres op de voorzijde van dit productcertificaat is vermeld, en indien nodig met <CI>.
3. Indien op dit productcertificaat "betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse ..." is vermeld, wordt de gebruiker erop attent gemaakt dat dit productcertificaat geen uitspraak doet over de vloeistofdichtheid van de gerealiseerde betonconstructie.
4. Controleer of wordt voldaan aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse.