

KOMO[®]

productcertificaat

Nummer		Vervangt	
Uitgegeven	dd/mm/jjjj	d.d.	dd/mm/jjjj
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van ..

<<Productnaam>> [zie opties onder **1. Technische specificatie** op blz. 2] voor toepassing in <<verhardingslagen/ straatlagen / asfalt / kust- en oeverwerken>>

<<naam certificaathouder>>

VERKLARING VAN <<naam CI>>

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9310 "Slakken en slakmengsels voor toepassing in GWW-werken" d.d. 01-05-2025 conform het <<naam reglement CI>>.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart <<Naam CI>> dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- de in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen, mits het afleveringsdocument voorzien is van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde geharmoniseerde Europese productnorm en de bijbehorende controle van het kwaliteitssysteem van deze kenmerken maken geen onderdeel uit van deze verklaring.

<<handtekening>>
<<Naam ondertekenaar>>
<<naam CI>>

Dit productcertificaat is opgenomen in het overzicht op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.
Gebruikers van dit productcertificaat worden geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is, raadpleeg hiertoe de website van <<naam CI>> op www.....

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

<<NAW- gegevens CI>>

Certificaathouder
...
NAW-gegevens cert.houder

Productielocatie
.....
Product(naam)
.....
.....

Importeur
...



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Slakken en slakmengsel voor toepassing in GWW-werken

1. TECHNISCHE SPECIFICATIE


Dit productcertificaat heeft betrekking op het door <<naam producent>> geproduceerde [keuze uit a t/m d]

- a) LD-staalslak / LD-staalslakmengsel / ELO-staalslak / gebroken hoogovenslak / gegranuleerde hoogovenslak / hoogovenslakmengsel voor toepassing in verhardingslagen van steenmengsel
- b) LD-staalslak / LD-staalslakmengsel / gebroken hoogovenslak / gegranuleerde hoogovenslak voor toepassing in straatlagen
- c) LD-staalslak / ELO-staalslak voor toepassing in asfalt
- d) LD-staalslak / ELO-staalslak / koperslak voor toepassing in kust- en oeverwerken (waterbouwsteen) en de bijbehorende productkenmerken.

2. MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE AFLEVERDOCUMENTEN

De afleveringsbonnen worden gemerkt met:

- De aanduiding KOMO[®] of het KOMO[®]-merk gevolgd door het certificaatnummer zonder versie aanduiding. De uitvoering van het merk¹ is als volgt:



De afleverdocumenten bevatten daarnaast in ieder geval het volgende:

- de naam van de certificaathouder
- de productielocatie
- de productnaam, product en sortering
- de mengselsamenstelling (indien van toepassing)
- de productiedatum en/of codering (facultatief)
- de toepassing: straatlagen / verhardingslagen / asfalt / kust- en oeverwerken (keuze uit betreffende toepassing)

3. PRODUCTKENMERKEN

Het gecertificeerd product betreft:

Product en sortering (en evt. productnaam):

Mengselsamenstelling:

Het product voldoet aan de in de BRL 9310 vastgelegde productkenmerken.

4. TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Voor ... [keuze uit LD-staalslak / LD-staalslakmengsel / ELO-staalslak] geldt in het kader van de "Tijdelijke regeling verbod en vergunningplicht toepassing LD- en ELO-staalslak" (Staatscourant nr. 25176 d.d. 22 juli 2025) met het oog op de bescherming van de bodem, de gezondheid van de mens en het milieu:

1. een verbod op het toepassen van niet-vormgegeven bouwstoffen met daarin meer dan 20 massaprocent staalslak op of in de landbodem, voor zover deze worden toegepast:
 - a. in een laagdikte van meer dan 0,5 m; of
 - b. op een locatie waar inname of inhalatie hiervan of oog-, mond- of huidcontact niet is uitgesloten.
2. een vergunningplicht voor toepassingen van niet-vormgegeven bouwstoffen die meer dan 20 massaprocent staalslakken bevatten, tenzij deze al verboden zijn.

Voor het toepassen van koperslak / gebroken hoogovenslak / gegranuleerde hoogovenslak / hoogovenslakmengsel in straatlagen / verhardingslagen / asfalt / kust- en oeverwerken zijn geen nadere toepassingsvoorwaarden dan reeds beschreven in de BRL opgesteld.

5. VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

De vervaardiging van straatlagen moet voldoen aan paragraaf 83.1 van de Standaard RAW Bepalingen.

De vervaardiging van een verhardingslaag moet voldoen aan paragraaf 80.12 en 80.15 van de Standaard RAW Bepalingen.

De vervaardiging van asfaltverhardingen moet voldoen aan paragraaf 81.2 van de Standaard RAW Bepalingen.

De vervaardiging van steenbestorting, ballast-, vul- en filterlaag in kust- en oeverwerken moet voldoen aan paragraaf 52.3 van de Standaard RAW Bepalingen.

6. WENKEN VOOR DE AFNEMER

- Controleer bij aflevering van de onder de "technische specificatie" vermelde producten of:
 - Geleverd is wat is overeengekomen
 - Het merk en de wijze van merken juist is
 - De producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).
- Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met



Slakken en slakmengsel voor toepassing in GWW-werken

— «naam certificaathouder»

En zo nodig met

— <<naam CI>>

- Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de in dit productcertificaat opgenomen bepalingen.
- Neem de in dit productcertificaat opgenomen toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht.
- Controleer of deze kwaliteitsverklaring nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website [www.....](#)

ⁱ I.p.v. het KOMO-logo mag de QR-code gebruikt worden die verwijst naar de gegevens van het betreffende productcertificaat op de website van KOMO.